

Prescor IC beschermt het warmtapwatertoestel tegen overdruk tijdens de verwarmingscyclus en is geschikt voor alle soorten warmwaterbereiding- en voorraadtoestellen.

Voordelen



- Een terugslagklep met inspectie poort voorkomt dat het water (bijvoorbeeld van een boiler) terugstroomt in de drinkwaterleiding.
- Voorzien van een robuuste kogelkraan voor eenvoudiger, sneller en veiliger openen en sluiten van de IC.
- Trechter 360° draaibaar. Daardoor in vrijwel alle standen te monteren.
- Prescor IC 1/2: uitgebreide koppelingset voor de trechter.
- Grote doorstroomcapaciteit dus nauwelijks drukval over de klep.
- Zeer compact, dus aanbevolen voor de modernste inbouwtoestellen.

Technische specificaties

- Min./max. bedrijfstemperatuur: 0 °C / 95 °C.
- Kiwa/Belgaqua goedgekeurd.
- Conform Europese norm EN-1488.





Omschrijving	Prescor IC 1/2 knel
Artikelnummer	27173
GTIN	08712874271739
Model	<u>Prescor IC inlaatcombinaties</u>
Voor warmwatervoorraad-toestellen tot [l]	200
Afstel- druk [bar]	8
Geluids- klasse	I
Aansluiting [mm]	15 k x 15 k x 22 k



Prescor IC - Afmetingen

Type	Afmetingen												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	S [mm]	T [mm]
Prescor IC 1/2	77	22	-	15	-	-	24,5	70	21	37	12	22	24
Prescor IC 3/4	77	22	75	22	72	28	-	-	-	-	-	-	32


Algemene classificatie data

ETIM groep	Meet- en regeltoestellen
ETIM klasse	Boileraansluitgroep
Product naam	Prescor IC 1/2" K15 8.0bar
Merk	FLAMCO
Product type	Safety Groups
Artikelnummer	27173

Classificatie Attributen

Materiaal behuizing	Messing
Nom. diameter	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen	15 Millimeter
Aansluiting	Knelring
Uitvoeringsvorm	Zonder mengkraan
Druktrap klasse	PN 8
KIWA-keur	Ja
Met koppelingen	Nee
Met knelset	Ja
Met sifon	Ja
Verwisselbare keerklep	Nee
Afsluitkraan	Ja
Lengte aansluiting 1	15 Millimeter
Lengte aansluiting 2	15 Millimeter

Vind meer informatie online:

[Montage- en gebruikshandleiding](#)
[Certificate Belgaque Prescor IC 8 bar](#)
[Prescor IC ADSK](#)
[Prescor IC DWG](#)
[Prescor IC IPT](#)
[Prescor IC STEP](#)
[Catalogus als PDF \(2016\)](#)
[Leaflet](#)

[Montage- en gebruikshandleiding](#)

[Certificate Belgaque Prescor IC 8 bar](#)

[Prescor IC ADSK](#)

[Prescor IC DWG](#)

[Prescor IC IPT](#)

[Prescor IC STEP](#)

[Catalogus als PDF \(2016\)](#)

[Leaflet](#)

P.O. Box 30110

1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300

E nl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com