

VSH CoolPress verloop lang FF



groep: COP5240L categorie: fittingen product line: VSH CoolPress

VSH CoolPress COP5240L is een verlengd koperen verloopstuk met twee presseinden. Met VSH CoolPress in uw leidingsysteem kunt u snel, eenvoudig en schoon installeren. VSH CoolPress biedt een leidingsysteem dat geschikt is voor koel-, vries- en airconditioninginstallaties.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- turquoise HNBR o-ring
- laser markering van iedere fitting met merk, afmeting en max. bedrijfsdruk
- veilig gebruik omdat noch solderen noch zuiveren met stikstof vereist is

toepassingen



koeling

segmenten



woningbouw



industrie



utiliteitsbouw

certificaten



assortiment

code	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
123461662	3/8"x1/4"	0,04 kg	101x16x16 mm	zak (2 st)	08711985594928
123461663	5/8"x1/2"	0,06 kg	95x24x24 mm	zak (2 st)	08711985594935
123461664	5/8"x3/8"	0,06 kg	103x24x24 mm	zak (2 st)	08711985594942
123461661	1"x5/8"	0,1 kg	108x34x34 mm	zak (1 st)	08711985594911

specificaties - productinformatie

artikel	VSH CoolPress verloop lang FF
artikelnummer met gtin	COP5240L
producent	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
gewicht	0,1 kg
afmetingen	108x34x34 mm

specificaties - karakteristieken

kleur	koper
materiaal	koper (CW024A (UNS C12200))
afwerking	geen
vorm	recht, verloop
verbinding	press (overig)
druktrap product	Other
afdichting	HNBR

specificaties - techniek


min. mediumtemperatuur	-40 °C
max. mediumtemperatuur	121 °C

specificaties - algemeen

productgroep	fittings
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
intrastatnummer	74122000
merk	VSH
serie	CoolPress
type	COP5240L

afmetingen

code	afmeting	d1	l1	z1	d2	l2	z2
123461662	3/8"x1/4"	9,5	57	39	9,5	44	26
123461663	5/8"x1/2"	15,9	56	35	15,9	39	22
123461664	5/8"x3/8"	15,9	54	33	15,9	49	31
123461661	1"x5/8"	25,4	56	33	25,4	52	31



downloads

📄 COP5240L - png

📄 Diagram - png